



El Otoño

ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DURANTE EL OTOÑO EN EL URUGUAY

Año 2012

A los efectos de la estadística climatológica consideramos otoño a los meses de marzo, abril y mayo

En este estudio estadístico, confeccionado por la Dirección de Climatología y Documentación de la Dirección Nacional de Meteorología, se consideran las Estaciones Meteorológicas de Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Melo, Paso de los Toros, Mercedes, Treinta y Tres, Colonia, Rocha, Prado y Carrasco que integran la Red Meteorológica Nacional, y para la precipitación las estaciones que componen la Red Meteorológica Nacional.


El período estadístico considerado como referencia es el comprendido entre los años 1961 y 1990, excepto en algunas variables donde se indica el período utilizado. Los valores extremos de temperatura y precipitación corresponden a toda la información disponible hasta el año 2011 inclusive.

TEMPERATURA

Las temperaturas medias son del orden de los 17.7 °C, representando un descenso de 5 °C respecto al valor medio estacional del verano. Las mismas oscilan entre los 19.0 °C (Artigas) y 16.7 °C (Rocha).

Las temperaturas máximas medias son del orden de 23.1 °C con una distribución descendente en sentido norte - sur oscilando entre un valor superior de 24.9 °C en Artigas y presentando su valor mínimo en Colonia con 21.7 °C. Las temperaturas mínimas medias son del orden de 12.3 °C, presentando su mayor valor en Colonia con 14.4° C su valor mínimo en Melo con 10.5 °C.

La temperatura máxima absoluta para el otoño se registró en la Estación Meteorológica de Artigas el día 8 de marzo de 1952 con 40.8 °C. La temperatura mínima absoluta para el otoño se registró en Melo con -5.9 °C el día 28 de mayo de 1971. El otoño más frío en todo el país fue el de 1971 con 16.3 °C de temperatura media, mientras que el más cálido fue en el año 1980 con 20.1 °C.



HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa media para el otoño presenta un aumento del orden del 9% respecto al verano ubicándose en el 76% para todo el país. El valor medio más bajo se registra en Salto, con 74% y el más alto en Rocha con un 83 %.

VIENTO

La dirección más frecuente del viento es de componente Este, y la intensidad media es 13 km/h, comprendida entre un valor máximo de 18 km/h en Colonia, y un mínimo de 10 km/h en Rivera.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica media estacional presenta una distribución territorial muy regular, situándose en los 1014.9 hPa, destacándose un aumento progresivo a medida que se acerca el invierno.

NUBOSIDAD Período: 1946-1980

En promedio, el estado del cielo es nuboso con una media de 4.8 décimos de cielo cubierto (donde 10 significa cielo cubierto) para todo el país. Para un otoño medio, el 37% son días claros, el 33% son días algo nubosos y nubosos y el 30% restante son días con cielo cubierto.

Salto presenta el mayor número de días con cielo despejado (16 días), y el mínimo se produce en Colonia con 7 días promedio, siguiendo Rocha con 10 días promedio. El mayor

número de días con cielo cubierto corresponde a Colonia (11 días), Montevideo y Rocha con 10 días, y el mínimo promedio a Salto y Melo con sólo 6 días promedio.

EVAPORACIÓN Período: 1946-1980

La evaporación media estacional es de 286.7 mm disminuyendo en 182 mm con respecto al verano; con un máximo acumulado de 364 mm en Paysandú y un mínimo acumulado de 224 mm en Salto. Se observa además un segundo máximo de evaporación en Artigas con 325 mm y un segundo mínimo en Rivera con 255 mm.


PRECIPITACIÓN

La precipitación media estacional calculada a partir de las estaciones meteorológicas es del orden de los 350 mm. (litros por metro cuadrado), estando comprendida entre 418.1 mm. en la Estación Meteorológica de Rivera y 280.2 mm. en la Estación Meteorológica de Punta del Este.

El total medio máximo para el país correspondió al otoño de 2002 con 749.7 mm. y el medio mínimo al año 1979 con 183.2 mm. El promedio estacional de días con lluvia medible es de 18 para todo el país.

La precipitación máxima acumulada correspondió a la Estación Meteorológica de Tacuarembó con 949.5 mm. en el otoño del 2002 y la mínima a la Estación de San José con 76 mm. en el año 1979.

El total estacional máximo para el país correspondió al otoño de 2002 con 749.7 mm. y el mínimo al año 2008 con 170.7 mm. La precipitación máxima por Estación Meteorológica correspondió a la de Tacuarembó con 949.5 mm. en el otoño de 2002 y el mínimo a la Estación de Mercedes con 75 mm. en el año 2008.



RADIACIÓN Período: 1979-1984

La media estacional para todo el país es de 3 millones de calorías por metro cuadrado y por día. En el norte del territorio se recibe el valor más alto y en el sureste y este el más bajo durante el otoño. De los meses del otoño, en marzo se reciben como promedio 4:445.400 calorías por metro cuadrado y por día, contrastando con mayo que recibe 2:079.300 calorías por metro cuadrado y por día.

LA TEMPERATURA DEL OTOÑO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

En el período 2002-2011, la temperatura media del otoño fue 18.4 °C para el Uruguay con un aumento 0.7 °C respecto a los valores estadísticos normales del período (1961-1990). Este promedio está comprendido entre un valor máximo de 19.6° C en Artigas y un valor mínimo de 17.5 °C en Rocha y Carrasco.

El otoño más frío entre 2002 y 2011 correspondió al año 2006 con 17.8 °C como promedio, y los otoños más cálidos fueron el de 2002 con 19.3 °C como promedio para todo el país.

La temperatura mínima absoluta se registró en Mercedes en mayo de 2008 con -4.5 °C.

LA PRECIPITACION DEL OTOÑO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

En el período 2002-2011 la precipitación acumulada media del otoño para el país fue de 369.0 mm. El otoño más lluvioso entre 2002 y 2011 correspondió al año 2002 con 749.7 y el menos lluvioso al año 2008 con 170.7 mm. La precipitación máxima acumulada en 24 horas se produjo el 23 de marzo de 2006 en la Estación meteorológica de Rocha con 232.4 mm.

Teléfono: 408 42 42
Fax: 409 73 91 y 402 16 45